

nette

FRAMEWORK

Radek Ježdík

Úvod

webový open-source framework

- PHP 5

původní autor **David Grudl**

licence

- New BSD
- GPL 2 nebo 3

Vlastnosti

- **MVP**
- **Dependency Injection**
- šablonovací systém **Latte**
- ladící nástroj **Tracy**
- **Nette Database**
- formuláře
- **AJAX**

Vývoj

- stránka projektu
 - <http://nette.org>
- repozitář
 - <http://github.com/nette/nette> ([/issues](#), [Travis CI](#))
- dokumentace
 - <http://doc.nette.org>
- fórum
 - <http://forum.nette.org>

Moje práce

- oprava 2 bugů
 - [#1430](#) - RANGE validations with float value fails on czech locale
 - [#1258](#) - Nette\DateTime: inherited createFromFormat returns DateTime

#1430

- validace desetinného čísla v daném rozsahu (od - do)
- klientskáJS validace selže s českým zápisem
(1,1 místo 1.1)
- řešení: upravit validaci 'range' v netteForms.js

#1258

- třída `Nette\DateTime` dědí od `DateTime` (PHP)
- statická factory metoda `createFromFormat` ale stále vrací `DateTime` (špatný design a nepředvídavost)
- řešení: přetížení metody v podtřídě a vytvoření objektu správného typu

Díky za pozornost