

Wrapper

István Módos

modosist@fel.cvut.cz

Co to je?

- ▶ plugin pro Eclipse IDE emulující chování editoru Vim
- ▶ GPL licence
- ▶ počátek projektu někdy kolem 2008 (zdroj: Ohloh)
- ▶ původní autoři již přestali na projektu pracovat
- ▶ momentálně jeden hlavní vývojář + jeden občasný přispěvatel

Komunikace

- ▶ fórum na SourceForge
- ▶ hlášení defektů u GitHub repozitáře

Na stránkách projektu lze nalézt

- ▶ popis podporovaných příkazů a nastavení
- ▶ zprovoznění prostředí pro vývoj
- ▶ hrubý popis jednotlivých podprojektů a nejdůležitějších tříd

Co chci dělat

- ▶ v řádkovém vizuálním módu zůstává kurzor na místě, pokud se vyznačený blok rozšiřuje směrem “vzhůru”

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

(a) Základní pozice

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

(b) Špatně

(c) Správně

- ▶ matoucí, není jasné, kterým směrem se bude vyznačený blok rozšiřovat při pohybu mezi řádkami (u Vim změna nastává na řádku s kurzorem)
- ▶ nefunguje příkaz 'o' (přehodí kurzor na druhý konec vyznačeného textu), byť je klávesová sekvence přiřazena
- ▶ + opravit dalších pár defektů, na které jsem narazil během používání