

# Wrapper

István Módos

modosist@fel.cvut.cz

## Co to je?

- ▶ plugin pro Eclipse IDE emulující chování editoru Vim

# Co chci dělat

- ▶ v řádkovém vizuálním módu zůstává kurzor na místě, pokud se vyznačený blok rozšiřuje směrem “vzhůru”

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

(a) Základní pozice

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

```
for (long i = 1; i <= n; i++) {  
  for (long j = 1; j <= m; j++) {  
    s += j * n;  
  }  
}
```

(b) Špatně

(c) Správně

- ▶ matoucí, není jasné, kterým směrem se bude vyznačený blok rozšiřovat při pohybu mezi řádkami (u Vim změna nastává na řádku s kurzorem)
- ▶ nefunguje příkaz 'o' (přehodí kurzor na druhý konec vyznačeného textu), byť je klávesová sekvence přiřazena
- ▶ + opravit dalších pár defektů, na které jsem narazil během používání

## Co bylo uděláno a přijato

1. oprava chyby ze zadání, pull request #170
2. přidáno nastavení 'cursorline', pull request #176
3. přepsán kód pro textové objekty odstavců, pull request #180

# Komunikace

1. změny byly přijímány do projektu docela rychle
2. povzbudivé komentáře motivovaly do další práce