



KiCad pcb hotkeys reset button

Bc. Jan Doležal (dolezj21@fel.cvut.cz)

LS 2015/16

■ Představení projektu KiCad

- ▶ Použití: Automatizace návrhu elektroniky
 - ▶ Schéma
 - ▶ Footprint
 - ▶ Plošný spoj (PCB - printed circuit board)
 - ▶ 3D viewer
- ▶ Multiplatformní
- ▶ Vícejazyčný
- ▶ Licence: GPL v2, LGPL v2.1
- ▶ Projekt je živý: první vydání v roce 1992, aktuální stabilní vydání 28.2.2016




■ Technické prostředky

- ▶ Napsán v C++
- ▶ Používá wxWidgets:
multiplatformní knihovnu widgetů
a nástrojů pro vytváření GUI
- ▶ Verzovací systém Bazaar hostovaný
na *launchpad.net* + git obraz na
github.com



■ Připravovaná úprava

- ▶ Přidání tlačítka 'Reset to Default' do editoru hotkeys
- ▶ Pozn. aktuální tlačítko Reset slouží pro zrušení změn vzniklých od spuštění dialogového 'Hotkeys Editor'
- ▶ Úprava vedená v bugtrackeru jako Bug #1395442 (Whishlist).



- ▶ Očekávané problémy
- ▶ Dotazy





KiCad
pcb hotkeys reset button

Bc. Jan Doležal (dolezj21@fel.cvut.cz)

LS 2015/16